

## Tonga Blanco 08



### Oficinas, comercios, hoteles, restaurantes, colegios

Techo acústico de lana mineral con velo de vidrio decorativo blanco de gran reflexión luminosa. Cara oculta reforzada con velo de vidrio

#### Dimensiones

Espesor (mm)	Largo (mm)	Ancho (mm)
25/40	1.200/600	600

Consultar para otras dimensiones y espesores.

#### Colores




Blanco (cód. 08)

**Resistencia a la humedad:** HR 100%.

**Reacción al fuego:** M0 (CSTB 94.38569).

#### Absorción acústica



(Ensayo CSTB AC28474.)

#### Reflexión luminosa

Blanco (cód. 08): > 85%.

#### Aislamiento térmico

$\lambda$  medido a 10°C: 0,037 W/(m · K).

Espesor (mm)	Resistencia térmica
25	R = 0,71 (m <sup>2</sup> · K)/W
40	R = 1,14 (m <sup>2</sup> · K)/W

  
**SAINT-GOBAIN**  
**ISOVER ESPAÑA**

**SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.A.**  
División Aislamiento

Tlfno.: 91 397 20 00 - Fax: 91 397 24 39  
 e-mail: [isover.es@saint-gobain.com](mailto:isover.es@saint-gobain.com)  
<http://www.isover.net>